


MABOMAT®

**Bodenbeläge für Pferde
Flooring materials for horses**

**MULTI
FLORA
DAMONA
LAGAMA
TARPAN
OKTAGON
TERRA**





MULTI

für Stallgasse und Transporter

Mittelharte 10 mm starke Gummimatte für trittsicheren und leisen Gang. Für die Stallgasse, für den Transporter oder auch für temporäre Verlegung auf Messen oder Auktionen. Die Mabogrip-Oberfläche lässt sich trocken oder auch feucht gut reinigen.

MULTI

for walkways and transport

Medium hard 10 mm thick rubber mat for a sure footed and quiet walkway. For walkways, transporters or, for temporary laying at exhibitions or auctions. The Mabogrip surface is easy to clean in either wet and dry conditions.



FLORA

für die Liegebox

Eine 30 mm starke und sehr weiche Liegematte aus hochwertigem Neugummi mit zweischichtigem Aufbau. Die Oberseite besteht aus einer harten und tierfreundlichen Hammerschlagoberfläche, welche die Gelenke der Tiere mittels eines ausgewogenen Reibungswiderstandes schont. Durch die dreistufige Unterseite aus weichem Gummi bekommt die Matte den hohen und gewünschten Liegekomfort. Die seitlichen Puzzleverbindungen und die Umrandungen sind in voller Materialstärke und ergeben somit neben der fugenlosen Verbindung eine leicht zu reinigende Fläche. Durch die Kombination der Mattenbreiten von 115 cm und 125 cm können alle Boxenbreiten je nach Bedarf einfach und schnell belegt werden.

FLORA

for the cubicle

A 30 mm thick and very soft mat of premium natural rubber with a double layered body. The surface is hammer-scaled and hard and therefore animal friendly because it spares the joints of the animals using a balanced friction resistance. High laying comfort is achieved by the 3 stepped rear side of soft rubber. Interlocking connections in full material thickness on all borders result in a continuous easy to clean surface. By using a combination of 115 cm and 125 cm wide mats all sizes of cubicles can be covered quickly and easily.

FLORA Unterseite
FLORA bottom view



DAMONA und LAGAMA Unterseite
DAMONA and LAGAMA bottom view




DAMONA der weiche und warme Boden

Die komfortable 20 mm starke Gummimatte mit der tierfreundlichen Hammer-schlagoberfläche wird für Pferdeboxen und für Liegezone in Laufställen verwendet. Die unterseitigen Noppen bewirken durch den geringen Bodenkontakt ein wärmendes Luftpolster, das auf die Gesundheit der Tiere einen positiven Einfluss hat. Die Umrandungen und Puzzleverbindungen in voller Materialstärke ergeben eine feste Verzahnung und verhindern gleichzeitig das Eindringen von Schmutz und Einstreu unter die Matten.

DAMONA the soft and warm floor cover

This comfortable 20 mm thick rubber mat with an animal friendly hammer-scaled surface is used for horsboxes and lying areas. Burls on the rear side produce a warm air cushion through their low ground contact this has a positive influence on the health of the animals. The border and interlocking connections in full material thickness result in a firm join and keep dirt and straw (bedding) from accumulating under the mat.



LAGAMA für harte Beanspruchung

Formgleich wie die Damona jedoch mit härterer Gummimischung und Mabogrip-Oberfläche. Als robuster Boden für Pferde mit Stiften und Stollen in Gehzonen und Boxen geeignet. Die Lagama Gummimatte kann mit der Damona kombiniert und als fugenloser Anschluss in die Stallgasse weitergelegt werden.

LAGAMA for hard conditions

Same pattern as Damona but uses a harder rubber compound and Mabogrip surface. Suitable for horses with spikes and cleats. For use in walkways and horsboxes. The Lagama rubber mat can be combined with Damona and results in a jointless connection.



TARPAN

für die Führanlage

Der gesunde und verschleißfeste Boden für die Führanlage. Die 25mm starken Platten bestehen aus einem harten Gummiverbund mit der rutschfesten Mabogrip-Oberfläche und unterseitigen Noppen. Der Boden ist weitestgehend wartungsfrei. Es bedarf keiner zusätzlichen Tretschicht da sich die Hufe der Pferde gelenkschonend drehen können. Die kleinformatigen Elemente lassen sich einfach und verschnittarm einbauen und können bei auftretendem Verbrauch gegenseitig gewechselt werden.

TARPAN

for horse-walkers

The healthy and wear-proof floor cover for horse-walkers. The 25 mm thick and strong mats consist of a hard rubber laminate with a non slip Mabogrip-surface and rear side burls. This floor is almost maintenance free. There is no need to use any sand or sawdust. The small sized elements can be assembled easily with minimum cutting and waste and can be repositioned in case of wear.



OKTAGON

die vielseitige Ringgummimatte

Eine 22 mm starke Lochmatte mit hervorragender Dämpfungseigenschaft welche als Schlag- und Schallschutz für Boxenwände sehr gut geeignet ist. Die Matte einfach alle 30cm mit Schraube und Scheibe durch die kleinen Öffnungen an der Wand befestigen und die Nachtruhe ist wieder gegeben. Diese Gummimatte wird fallweise auch für Waschplätze, Aufwchräume oder als Bodenbefestigung im Freien verwendet.

OKTAGON

multi purpose ring rubber mat

22 mm thick ring rubber mat with excellent cushioning effect perfectly suited for impact protection and sound insulation. A mounting point is located every 30 cm to fix the mat to the cubicle walls. This reduces cubicles noise resulting in a quieter more comfortable area. Can also be used for wash areas, anaesthetic recovery rooms or outside areas.



TERRA Doppel - T der bewährte Aussenbelag

Die bewährten und wasserdurchlässigen 43mm starken Pflastersteine aus Gummigranulat für Vorplätze, Gehwege und Aussenboxen. Für diesen äußerst rutschfesten Boden ist ein poröser Untergrund aus Splitt oder Sickerbeton erforderlich.

TERRA Doppel - T the proven floor cover for outdoors

*A 43 mm thick water permeable paving stone made of rubber granulate for forecourts, promenades, or outside horsboxes.
A porous underground of split or concrete is necessary for laying this non slip floor cover.*




TERRA für viele Verwendungsmöglichkeiten

Dasselbe wasserdurchlässige Gummigranulat wie die TERRA Doppel - T - in 45 mm starken Platten mit Steckverbinder zur zusätzlichen Fixierung. Die unterseitige Drainage ermöglicht die Entwässerung auf wasserdichtem Untergrund wie Beton oder Asphalt gemäß dem entsprechenden Gefälle.

TERRA for multi purpose use

Same materials as TERRA Doppel - T but 45 mm thick with plug-and-socket connections for additional fixing. Channels make possible water drainage from concrete or asphalt foundation with a suitable slope.



Das MABOMAT-Puzzle Flexibel und wirtschaftlich

Die Puzzerverbindung ist extrem passgenau, gewährleistet einen stabilen Verbund (keine hochstehenden Ecken) und ergibt eine nahezu fugenlose Oberfläche.

Der Zuschnitt erfolgt mit einem Teppichmesser, Stich- oder Kreissäge.

Die Matten lassen sich problemlos aus- und wieder einbauen (z.B. für Reinigung, Umbau, Temporäranlagen) und können bei Abnutzung einzeln ersetzt oder innerhalb der Fläche getauscht werden.

MABOMAT-Puzzle for MULTI, DAMONA and LAGAMA flexible and economical

The puzzle connections allow for a custom-fit and solid interconnection.

The interlocking connections result in a firm surface join. For laying the floor cover please see the drawing. Cutting the material can be done easily with a carpet cutter, a jigsaw or a buzz saw.

For cleaning or rearranging the mats can be dismantled and assembled easily this also makes exchanging of single parts very convenient.

Detaillierte Datenblätter, Verlegeempfehlungen und ein MS-Excel-Programm zur Mengenermittlung von MABOMAT-Puzzlematten im Downloadbereich auf www.mabomat.com

Produkte Überblick	MULTI	FLORA	DAMONA	LAGAMA	TARPAN	OKTAGON	TERRA Doppel-T	TERRA Platte
Material	vulkanisiert	vulkanisiert	vulkanisiert	vulkanisiert	vulkanisiert	vulkanisiert	Granulat	Granulat
Oberseite	Mabogrip	Hammerschlag	Hammerschlag	Mabogrip	Mabogrip	Oktagonringe	granulatrauh	granulatrauh
Unterseite	glatt	Noppen	Noppen	Noppen	Noppen	Noppen	glatt	Drainage
Rand	Puzzle	Puzzle	Puzzle	Puzzle	Hakenverbund	gerade	gerade, gefast	gerade, gefast
Abmessung (cm)	119x80x1,0	180x125x3,0 180x115x3,0	119x80x2,0	119x80x2,0	39x39x2,5	150x100x2,3	20x16x4,3	50x50x4,5
Verlegefläche pro Stück (m ²)	0,90	2,25 2,07	0,90	0,90	0,13	1,50	0,028	0,25
Untergrund	Beton geglättet	Beton geglättet	Beton Sicker- beton	Beton Sicker- beton	Beton Sicker- beton	Beton Sicker- beton Splitt	Splitt Sicker- beton	Beton Sicker- beton Splitt

MABOMAT®

Maccani GmbH
Sonnengasse 4
A-6858 Schwarzach

Tel. +43 (0)5572 41220
Fax +43 (0)5572 4122024
info@maccani.com
www.mabomat.com

Vertrieb Schweiz:

SYSBO GmbH
Schäflistrasse 1
CH-9430 St. Margrethen

Tel. +41 (0)848 808001
Fax +41 (0)848 808002
info@sysbo.com
www.mabomat.com